

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse:

Nordic Chic Woody

Artikelnr.:

1-270

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blandingen:

Maling til indendørs overflader

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør (producent/importør/enerepræsentant/efterfølgende bruger/forhandler):

Nordic Chic

Dragstrupvej 9

3250 Gilleleje

Denmark

Telefon: +45 22 25 60 80

E-mail: mmchale@nordicchic.dk

Website: www.nordicchic.dk

E-mail (sagkyndig person): mmchale@nordicchic.dk

1.4. Nødtelefon

+45 22 25 60 80 (Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid.)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning.

Faresætninger: -

Supplerende farekendetegn

| | |
|--------|---|
| EUH208 | Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1).. Kan udløse allergisk reaktion. |
| EUH210 | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |

Sikkerhedssætninger: -

2.3. Andre farer

Mulige skadelige effekter på miljøet:

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: S sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Beskrivelse:

Blandinger

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

Farlige indholdsstoffer / Farlige urenheder / Stabilisatorer:

| produktidentifikatorer | Substansnavn Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] | Koncentration |
|---|---|---------------------|
| CAS-nr.: 2634-33-5 EF-nummer: 220-120-9 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1  Fare H302-H315-H317-H318-H400 | 0 - ≤ 0,03 vægt-% |
| CAS-nr.: 55965-84-9 EU-identifikationsnummer: 613-167-00-5 | Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye Dam. 1, Skin Corr. 1C, Skin Sens. 1A  Fare H301-H310-H314-H317-H330-H410-EUH071 M-faktor (akut): 100 M-faktor (kronisk): 100 | 0 - < 0,0015 vægt-% |

Fuld ordlyd af H- og EUH sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information:

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt). Fjern forulykkede fra farezonen. Tag snavset, vædet tøj af. Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd. Den berørte skal være under opsyn.

Ved indånding:

Sørg for frisk luft. Sørg for frisk luft. Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne.

Ved kontakt med huden:

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Efter øjenkontakt:

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge.

Ved indtagelse:

Skyl munden. Lad vedkommende drikke rigeligt vand i små slurke (fortyndingseffekt). Søg lægehjælp ved ubehag.

Førstehjælperens selvbeskyttelse:

Førstehjælp: sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hidtil ingen symptomer kendt.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler:

Forstøvet vand, alkoholbestandigt skum, Pulversluknings-middel

Uegnede slukningsmidler:

Hel vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet selv kan ikke brænde.

Farlige forbrændingsprodukter:

Ved brand: Gasser/dampe, giftige

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

5.4. Yderligere oplysninger

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Slukningsvand må ikke nå ud i kloaken eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Personlige sikkerhedsforholdsregler:

Benyt personbeskyttelsesudstyr. Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

Beskyttelsesudstyr:

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

Planer for nødstilfælde:

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.1.2. For indsatspersonel

Personlige værnemidler:

Personlige værnemidler: se punkt 8

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse:

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Til rengøring:

Vand (med rengøringsmiddel)

6.4. Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7 Personlige værnemidler: se punkt 8 Destruktion: se punkt 13

6.5. Yderligere oplysninger

Fjern omgående spild. Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Henvisning til sikker omgang:

Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

Brandbeskyttende foranstaltninger:

Produktet selv kan ikke brænde.

Forholdsregler til forhindring af dannelse af aerosol og støv:

uden betydning

Miljø sikkerhedsforanstaltninger:

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Råd om almindelig industrihygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller rygges under brugen. Undgå kontakt med øjne og hud.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og lagerbetingelser:

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. ubrugelig efter nedfrysning.

emballagematerialer:

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.

Krav til lagerrum og beholdere:

Opbevares på et godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket.

Instruktioner om lagring sammen:

uden betydning

Lagerklasse: 12 - ikke brændbare væsker, der ikke kan tilordnes nogle af førnævnte lagringsklasser

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser:

Bemærk teknisk datablad.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen data disponible

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1. Grænseværdier for arbejdsplads

| Grænseværdi type (oprindels esland) | Substansnavn | ① langvarig arbejdspladsgrænseværdi ② kortvarig arbejdspladsgrænseværdi ③ Øjebliksværdi ④ Overvågnings- hhv. iagttagelsesprocedurer ⑤ Bemærkning |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| DK | natriumhydroxid CAS-nr.: 1310-73-2 | ③ 2 mg/m ³ |

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

8.1.2. Biologiske grænseværdier

Ingen data disponible

8.1.3. DNEL/PNEC-værdier

Ingen data disponible

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

8.2.2. Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn:

Briller med sidebeskyttelse DIN EN 166

Hudbeskyttelse:

Der skal bære godkendte handsker EN ISO 374 Eget materiale: NBR (Nitrilkautsjuk) Hvis det er hensigten at genanvende handsker, skal de rengøres, inden de tages af, og opbevares ved godt udluftning. Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages.

Åndedrætsbeskyttelse:

Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

Farer ved opvarmning:

Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.

Andre beskyttende forholdsregler:

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet

Ingen data disponible

8.3. Yderligere oplysninger

Undgå kontakt med øjne og hud. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form: Flydende

Farve: hvid

Lugt: ikke bestemt

Sikkerhedsrelevante data

| parameter | | ved °C | Metode | Bemærkning |
|--|------------------------|--------|--------|------------|
| pH-værdi | 7 - 8 | 20 °C | | |
| Smeltepunkt | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Frysepunkt | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Dekomponeringstemperatur | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Brændepunkt | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Fordampningshastighed | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Selvantændelsestemperatur | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Damptryk | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Damptæthed | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Massefylde | 1,05 g/cm ³ | 20 °C | | |
| Vægtfylde | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Opløselighed i vand | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/ vand | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Dynamisk viskositet | <i>ikke bestemt</i> | | | |
| Kinematisk viskositet | <i>ikke bestemt</i> | 40 °C | | |

9.2. Andre oplysninger

Ingen data disponible

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Frost , Hede . Skal beskyttes mod direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand kan der opstå: Farlige nedbrydningsprodukter : Kulmonoxid , Kuldioxid .

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

| CAS-nr. | Substansnavn | Toksikologiske oplysninger |
|------------|---|---|
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | LD₅₀ dermal: 2.000 mg/kg (Rotte) OECD 402 LD₅₀ oral: 1.020 mg/kg (Rotte) |
| 55965-84-9 | Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). | LD₅₀ oral: 53 mg/kg (Rotte) |

Akut oral toksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut dermal toksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut inhaleringstoksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1).. Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende egenskaber:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Yderligere oplysninger:

Ingen data disponible

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

| CAS-nr. | Substansnavn | Toksikologiske oplysninger |
|------------|---|--|
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | LC ₅₀ : 0,8 mg/l 4 d (fisk) EC ₅₀ : 4,4 mg/l 2 d (krebsdyr) |
| 55965-84-9 | Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). | LC ₅₀ : >0,19 - <2,13 mg/l 4 d (fisk) LC ₅₀ : =0,56 mg/l 2 d (krebsdyr) EC ₅₀ : >0,18 - <13 mg/l 2 d (krebsdyr) EC ₅₀ : =0,13 mg/l 3 d (Alger/vandplanter) EC ₅₀ : =0,06 mg/l 4 d (Alger/vandplanter) LC ₅₀ : >0,07 - <0,3 mg/l 4 d (fisk) LC ₅₀ : =0,056 mg/l 2 d (krebsdyr) EC ₅₀ : =0,18 mg/l 2 d (krebsdyr) |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data disponible

12.3. Bioakkumulationspotentiale

Ingen data disponible

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| CAS-nr. | Substansnavn | Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |
|------------|---|---|
| 2634-33-5 | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on | Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. |
| 55965-84-9 | Blanding af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3: 1). | Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. |

12.6. Andre negative virkninger

Ingen data disponible

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Skal genbruges under iagttagelse af myndighedernes regler.

13.1.1. Bortskaffelse af produkt/emballage

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

Affaldskode produkt:

| | |
|----------|--|
| 08 01 12 | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 |
|----------|--|

Affaldskode emballering:

Bemærkning:

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsbehandlingsløsninger

Korrekt bortskaffelse / Produkt:

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Korrekt bortskaffelse / Pakning:

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

| Vejtransport (ADR/RID) | Indenrigssøfart (ADN) | Søfart (IMDG) | Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|--|---|---|---|
| 14.1. UN-nr. | | | |
| Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) | | | |
| Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 Version: 1.0.0.0. Trykt: 20. jul. 2020

| Vejtransport (ADR/ RID) | Indenrigssøfart (ADN) | Søfart (IMDG) | Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|---|--------------------------|---------------|----------------------------------|
| 14.3. Transportfareklasse(r) | | | |
| uden betydning | | | |
| 14.4. Emballagegruppe | | | |
| uden betydning | | | |
| 14.5. Miljøfarer | | | |
| uden betydning | | | |
| 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren | | | |
| uden betydning | | | |

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC coden
 uden betydning

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-bestemmelser

Godkendelser:

Produktet opfylder kravene i EU-direktiv 2004/42/EF om begrænsning af VOC-indholdet.

VOC-værdi (i g/L): 0,5

VOC-produktkategori: a

type : Wb

VOC-grænseværdi: 30 g/l

15.1.2. Nationale bestemmelser

Ingen data disponible

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1. Oplysninger om ændringer

* data ændret i forhold til den foregående version

16.2. Forkortelser og akronymer

Se oversigtstabel under www.euphrac.eu

16.3. Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Ingen data disponible

16.4. Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

16.5. Relevante R-, H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

| Faresætninger | |
|---------------|--|
| H301 | Giftig ved indtagelse. |
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H310 | Livsfarlig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H330 | Livsfarlig ved indånding. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |

Supplerende farekendetegn

| | |
|--------|-------------------------|
| EUH071 | Ætsende for luftvejene. |
|--------|-------------------------|

Bearbejdningsdato: 20. jul. 2020 **Version:** 1.0.0.0. **Trykt:** 20. jul. 2020

16.6. Kursushenvisninger

Ingen data disponible

16.7. Yderligere oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.